

Региональные соревнования по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные

14 декабря 2019года

г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 0 класса (2010-2012г.р.)

Общая информация по дистанции.

Количество этапов – 4.

Контрольное время дистанции: _____ минут

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).
- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).
- Посещение ПС касание рукой.
- Все судейские карабины являются разъемными.
- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Этап 1. Вертикальный маятник.

Параметры: Длина этапа: 3м.

Оборудование этапа: ИС-БЗ; судейские перила; ЦС-БЗ.

Действия: движение по п.7.15.

Блок этапов 2-3. Навесная переправа – Параллельные перила

ПКВ - _____ мин

Этап № 2. Навесная переправа

Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 5°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ.

Действия: переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 3. Параллельные перила.

Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 0°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ судейские перила. ЦС – БЗ.

Действия: движение по параллельным перилам по п.7.8.

Этап 4. Переправа по бревну.

Параметры: Длина этапа: 4м.

Оборудование этапа: ИС – БЗ судейские перила (горизонтальный маятник). ЦС – БЗ.

Действия: движение по п.7.14.

Ф И Н И Ш

*Дистанция не соответствует регламенту, разряды не присваиваются.

Региональные соревнования по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные

14 декабря 2019 года

г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 1 класса (2008-2009г.р.)

Общая информация по дистанции.

Количество этапов – 6.

Контрольное время дистанции: _____ минут

- Дистанция оборудована ВСС. ВСС участник подключает к себе перед этапом № 4, отстежка ВСС-2 после этапа № 5.
- Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона).
- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).
- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).
- Посещение ПС касание рукой.
- Все судейские карабины являются разъемными.
- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Этап 1. Вертикальный маятник.

Параметры: Длина этапа: 3м.

Оборудование этапа: ИС-БЗ; судейские перила; ЦС-БЗ.

Действия: движение по п.7.15.

Блок этапов 2-5. Навесная переправа – Параллельные перила - Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам

ПКВ - мин

Этап № 2. Навесная переправа

Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 5°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ.

Действия: переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 3. Параллельные перила.

Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 0°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ судейские перила. ЦС – ОЗ.

Действия: движение по параллельным перилам по п.7.8.

Этап № 4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе.

Параметры: Длина этапа: 12м. Крутизна: 20°

Оборудование этапа: ИС – ОЗ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС.

Действия: переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 5. Спуск по перилам.

Параметры: Длина этапа: 4м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС судейские вертикальные перила. ЦС – зона приземления БЗ (пол).

Действия: спуск участника по п.7.12

Обратное движение: по п.7.10.

Этап 6. Переправа по бревну.

Параметры: Длина этапа: 4м.

Оборудование этапа: ИС – БЗ судейские перила (горизонтальный маятник). ЦС – БЗ.

Действия: движение по п.7.14.

Ф И Н И Ш

*Дистанция не соответствует регламенту, разряды не присваиваются.

**Региональные соревнования
по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные**

14 декабря 2019года

г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 2 класса (2006-2007г.р.)

Общая информация по дистанции.

Количество этапов – 6.

Контрольное время дистанции: _____ минут

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1 участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник производит после прохождения этапа №2, ВСС-2 участник подключает к себе перед этапом № 3, отстежка ВСС-2 после финиша. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона).

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).

- Посещение ПС касание рукой.

- Все судейские карабины являются разъемными.

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Блок этапов 1-2. Подъем – Спуск по перилам.

Этап № 1. Подъем.

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин.

Действия: подъём участника свободным лазанием

Этап № 2. Спуск по перилам.

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС – «зона приземления Р31». БЗ (пол).

Действия судейские перила для спуска, участника по п.7.12

Обратное движение: свободным лазанием по этапу 1.

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам

ПКВ - _____ мин

Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе.

Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2.

Действия: переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 4. Спуск по перилам.

Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС2 судейские вертикальные перила. ЦС – «зона приземления Р32».БЗ (пол).

Действия: спуск участника по п.7.12

Обратное движение: по п.7.10.

***** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого участник получает снятие с тех этапов, работу на которых он не закончил.**

Блок этапов 5-6. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.

Этап № 5.Подъем.

Параметры Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), Р32. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2

Действия: подъем участника по п.7.10

Этап № 6. Спуск по наклонной вниз навесной переправе

Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ.

Действия: Переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна.

Обратное движение: по перилам этапа 5.

Ф И Н И Ш

Региональные соревнования по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные

14 декабря 2019года

г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 3 класса (2004-2005г.р.)

Общая информация по дистанции.

Количество этапов – 6.

Контрольное время дистанции: _____ минут

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1 участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник производит после прохождения этапа №2, ВСС-2 участник подключает к себе перед этапом № 3, отстежка ВСС-2 после финиша. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона).

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).

- «Сдергивание» веревок происходит в рабочей зоне этапа (блока этапов).

- После «сдергивания» перил на этапе №2 разрешается оставить веревку и 1 карабин.

- Посещение ПС касание рукой.

- Все судейские карабины являются разъемными.

- Длина перил на этапах, связанных со спуском, должна соответствовать заявленным в условиях прохождения дистанции параметрам (высоте).

- При осуществлении спуска по п.7.12 участник должен заправлять в спусковое устройство как перильную, так и сдергивающую ветвь веревки.

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

- После «сдергивания» перил на этапе №4 разрешается оставить веревки и 2 карабина.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Блок этапов 1-2. Подъем – Спуск по перилам.

Этап № 1. Подъем.

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин.

Действия: подъем участника свободным лазанием

Этап № 2. Спуск по перилам.

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС – «зона приземления Р31». БЗ (пол).

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1

Обратное движение: свободным лазанием по этапу 1.

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам

ПКВ - мин

Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе.

Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2 – 1 судейский карабин.

Действия: переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 4. Спуск по перилам.

Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС2- 1 судейский карабин. ЦС – «зона приземления Р3 2».БЗ (пол).

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1

Обратное движение: по коридору обратного хода на ИС этапа №3 и далее на ПС2 по перилам этапа 3.

***** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого участник получает снятие с тех этапов, работу на которых он не закончил.**

Блок этапов 5-6. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.

Этап № 5.Подъем.

Параметры Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), Р32. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2

Действия: подъем участника по п.7.10

Этап № 6. Спуск по наклонной вниз навесной переправе

Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ.

Действия: Переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна.

Обратное движение: по перилам этапа 5.

Ф И Н И Ш

Региональные соревнования по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные

14 декабря 2019года

г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) 4 класса(2001-2003г.р.)
Общая информация по дистанции.

Количество этапов – 8.

Контрольное время дистанции: _____ минут

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1 участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник производит после прохождения этапа №2, ВСС-2 участник подключает к себе перед этапом № 3, отстежка ВСС-2 после финиша. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона).

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).

- «Сдергивание» веревок происходит в рабочей зоне этапа (блока этапов).

- После «сдергивания» перил на этапе №2 разрешается оставить веревку и 1 карабин.

- Посещение ПС касание рукой.

- Все судейские карабины являются разъемными.

- Длина перил на этапах, связанных со спуском, должна соответствовать заявленным в условиях прохождения дистанции параметрам (высоте).

- При осуществлении спуска по п.7.12 участник должен заправлять в спусковое устройство как перильную, так и сдергивающую ветвь веревки.

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

- После «сдергивания» перил на этапе №4 разрешается оставить веревки и 2 карабина.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Блок этапов 1-2. Подъем – Спуск по перилам.

Этап № 1. Подъем.

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин.

Действия: подъём участника свободным лазанием

Этап № 2. Спуск по перилам.

Параметры Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС – «зона приземления Р31». БЗ (пол).

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1

Обратное движение: свободным лазанием по этапу 1.

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам

ПКВ - мин

Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе.

Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2 – 1 судейский карабин.

Действия: переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 4. Спуск по перилам.

Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС2- 1 судейский карабин. ЦС – «зона приземления Р3 2».БЗ (пол).

Действия Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, снятие перил по п.7.7.1

Обратное движение: по коридору обратного хода на ИС этапа №3 и далее на ПС2 по перилам этапа 3.

***** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого участник получает снятие с тех этапов, работу на которых он не закончил.**

Блок этапов 5 - 6. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам

Этап № 5. Подъем по наклонной вверх навесной переправе.

Параметры Длина этапа: 8м. Крутизна: 40°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол). Двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2.

Действия: Переправа участника по п.7.9.

Этап № 6. Спуск по перилам.

Параметры Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2. судейские вертикальные перила. ЦС – БЗ (пол), «зона приземления Р3 2».

Действия: спуск участника по п.7.12

Обратное движение: по перилам этапа 7 в соответствии с п.5.10.

Блок этапов 7-8. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.

Этап № 7.Подъем.

Параметры Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), Р32. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2

Действия: подъем участника по п.7.10

Этап № 8. Спуск по наклонной вниз навесной переправе

Параметры Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ.

Действия: Переправа участника по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна.

Обратное движение: по перилам этапа 5.

Ф И Н И Ш

Региональные соревнования по спортивному туризму в дисциплине: дистанции-пешеходные

14 декабря 2019 года

г. Балаково, Саратовская область, Спортзал СОШ № 13

Условия соревнований в дисциплине «дистанция – пешеходная» (связки) 3 класса.

Общая информация по дистанции.

Количество этапов – 7.

Контрольное время дистанции: _____ минут

- Дистанция оборудована ВСС-1 и ВСС-2. ВСС-1, 1-й участник подключает к себе перед стартом, отстежку ВСС-1 участник производит после прохождения этапа №2, ВСС-2, 1-й участник подключает к себе перед этапом № 3, отстежка ВСС-2 после прохождения этапа №4. Отстежка, смена ВСС производится на полу зала (безопасная зона).

- Блоки этапов проходятся без потери страховки (самостраховки).

- Запрещено начало работы на следующем блоке этапов до освобождения всех ТО предыдущего этапа (блока этапов).

- Снятие перил происходит в рабочей зоне этапа (блока этапов).

- Посещение ПС касание рукой.

- Все судейские карабины являются разъёмными.

- Длина перил на этапах, связанных со спуском, должна соответствовать заявленным в условиях прохождения дистанции параметрам (высоте).

- При осуществлении спуска по п.7.12 участник должен заправлять в спусковое устройство как перильную, так и сдергивающую ветвь веревки.

- Непрохождение первого из этапов на любом блоке ведет к снятию с остальных этапов этого блока.

- После снятия перил на этапе №5 разрешается оставить веревки и 1 карабин.

- При организации сопровождения на блоках этапов веревка сопровождения должна проходить последовательно через все ПС, идущие от страхующего до страхуемого участника

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

СТАРТ

Блок этапов 1-2. Подъем – Спуск по перилам.

Этап № 1. Подъем.

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: стенд ИС – БЗ (пол). ЦС – ОЗ – ПС1 – 1 судейский карабин.

Действия: подъём 1-го участника свободным лазанием с ВСС, второй участник с ВКС

Этап № 2. Спуск по перилам.

Параметры: Длина этапа: 5м. Крутизна: 90°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ. ПС1 -1 судейский карабин, ЦС – «зона приземления Р31». БЗ (пол).

Действия: Организация перил по п.7.6, спуск участника по п.7.12, с ВКС снятие перил по п.7.7.1

Обратное движение: свободным лазанием по этапу 1.

Блок этапов 3-4. Подъем по наклонной вверх навесной переправе – Спуск по перилам

ПКВ - _____ мин

Этап № 3. Подъем по наклонной вверх навесной переправе.

Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), КЛ, двойные судейские перила. ЦС – ОЗ – ПС2 – 1 судейский карабин.

Действия: переправа участника по п.7.9. с ВСС, 2-й участник с ВКС Самостраховка по п.7.10.2 не обязательна.

Этап № 4. Спуск по перилам с отклонением от вертикали.

Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°. Отклонение от вертикали 3м.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ - ПС2- 1 судейский карабин. ЦС – «зона приземления Р3 2».БЗ (пол).

Действия: Организация перил по п.7.6, спуск участников по п.7.12, с ВКС

Обратное движение: по коридору обратного хода на ИС этапа №3 и далее на ПС2 по перилам этапа 3.

***** От старта до окончания работы на блоке этапов 3-4 вводится ПКВ, в случае превышения которого участники получают снятие с тех этапов, работу на которых он не закончили.**

Этап 5. Вертикальный маятник.

Параметры: Длина этапа: 6м.

Оборудование этапа: ИС-БЗ; перила наведенные на этапе №4; ЦС-БЗ.

Действия: движение по п.7.15. **организация сопровождения необязательна**, снятие перил по п.7.7.1

Блок этапов 6-7. Подъем – Спуск по наклонной вниз навесной переправе.

Этап № 6. Подъем.

Параметры: Длина этапа: 6м. Крутизна: 90°

Оборудование этапа: ИС – БЗ (пол), Р32. Судейские перила. ЦС – ОЗ - ПС 2

Действия: подъем участников по п.7.10 с ВКС

Этап № 7. Спуск по наклонной вниз навесной переправе

Параметры: Длина этапа: 18м. Крутизна: 20°.

Оборудование этапа: ИС – ОЗ – ПС2, двойные судейские перила. ЦС – БЗ (пол) - КЛ.

Действия: Переправа участников по п.7.9. Самостраховка по п.7.10.3 не обязательна.

Обратное движение: по перилам этапа 6.

Ф И Н И Ш (по пересечению снаряжением КЛ Р3-1)